



KAYISI YAPRAK UYGULAMA PROGRAMI

1-Gözler Kabardığında ;

Borozinc	150 gr/100 lt su
Novazot İmmun	500 ml/100 lt su



2- %5-%10 Çiçek;

Stimphos Zn	250 ml/100 lt su
Correctus	250 ml/100 lt su



3-%80-%90 Çiçek;

Capfol	250 ml/100 lt su
Correctus	250 ml/100 lt su



4-Meyveler Fındık Büyüklüğüne Geldiği Dönemde

(çekirdek sertleşmeye başladığı dönem);

Correctus	250 ml/100 lt su	veya Targeon	100-150ml/100 lt su
Stimphos Zn	250 ml/100 lt su		
Borozinc	50-100gr/100 lt su		



5-Meyve Gelişim Döneminde;

Soluprod 20.20.20	250 gr/100 lt su		
Correctus	250 ml/100 lt su	veya Targeon	100-150ml/100 lt su
Capfol	250 ml/100 lt su		



6-Renk,Kalite,Kalibre;

Nova K 250ml/100lt su
veya Soluprod **10.5.35** 250 gr/100lt su



7-Hasat Sonrası,

Borozinc 150gr/100 lt su
Novazot İmmun 500 ml/100 lt su



KAYISI DAMLAMA PROGRAMI

1-Çiçeklenme Başlangıcında;

Soluprod 10.52.10 3kg/da

2-Meyve Tutum Döneminde;

Soluprod 20.20.20 3 kg/da

3-Meyve Gelişim Döneminde;

Soluprod 10.5.35 3kg/da

