

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI :

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş



ALLOWİN Granül Yem

| | | |
|-------|---|--|
| Grubu | - | Mollussisit (Salyangoz ve Sümüklü Böcek İlacı) |
|-------|---|--|

Aktif madde: % 4 Metaldehyde

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇLAMA BİTİNCEYE KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kusma, karın ağrısı, bacaklarda hissizlik, uyuşukluk, adale sertlikleri, kramplar, yüzün kızarması, vücut ısısının yükselmesi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde, hemen tıbbi yardım alın ve güvenlik bilgi formunu doktora gösterin. Tıbbi personel tarafından önerilmediği sürece kusturmayın. **Ciltle teması halinde,** cildi bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. **Gözle teması halinde,** göz kapaklarını aralayarak en az 15-20 dk bol suyla yıkayın. Belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): Tel: 114

04 Ocak 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

NET MİKTARI (kg) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER :
Metaldehyde

ZARARLILIK İŞARETİ: -

ZARARLILIK İFADELERİ (H): -

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle ve kıyafet ile temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven kullanın.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Serin yerde saklayınız. Uzun süre bekletmeyiniz.
- Bitkilerin yenilen kısımlarına bulaştırmamaya dikkat ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında ağzı açılmamış orijinal ambalajlarında depolandığında, 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı ilacın kalitesini garanti eder. İmalatçı; ilacın depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyeler uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zarar için sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇISI:

DE SANGOSSE SAS
Bonnell CS10005-47480
Pont du Casse/ FRANSA
Tel: +33 553 69 36 30

RUHSAT SAHİBİ:

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. No: 32/ 8 - İnönü KÜÇÜKADA
Fenerbahçe - Kadıköy- İSTANBUL Kimya Mühendisi
Telefon : 0-216-411.12.24(3hat) Ruhsatları Uzmanı

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

| Bitki adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanım dozu ve Dönemi |
|------------------|--|--|
| Kültür Bitkileri | Salyangoz (<i>Helix</i> spp., <i>Helicella</i> spp.) | 500 gr/da (Zararlı görüldüğünde) |
| | Sümüklü böcek (<i>Arion</i> spp., <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax agrestis</i>) | Sezon boyunca 4 uygulama yapılabilir. Uygulamalar arasında minimum 5 gün olması tavsiye edilir. |

KULLANIM ŞEKLİ:

Allowin, salyangoz ve sümüklü böcek mücadelesinde kullanılmak üzere, cezbedici içeren zehirli granül yem olarak formüle edilmiştir. Tek başına, herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden uygulanır.

Salyangoz ve sümüklü böcek görülen alanlarda uygulamanın akşam saatlerinde toprak nemlendirildikten sonra yapılması tavsiye edilir. Allowin, elle veya gübre serpmeye aletleriyle uygulanabilir. Elle yapılan uygulamalarda, dekar dozu olan 500 gramın, 15 cm aralıklarla, bitkilerin çevresine homojen olarak dağıtılacak şekilde, ambalajında bulunan doz ölçüğü ile uygulanması gerekmektedir. Uygulama yapılırken eldiven giyilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Allowin'in aktif maddesi metaldehyde, direnç etki mekanizmasına göre sınıflandırılmamıştır. Direnç gelişimini geciktirmek için Allowin'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Başka ilaçlarla karıştırılmadan yalnız başına kullanılır.



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Handwritten signature and initials.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR