

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 28.03.2007 / 5921

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	1. uygulama: 400 ml/100 l su 2. uygulama: 500 ml/100 l su 3. uygulama: 600 ml/100 l su	21 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1000 ml/100 l su	14 gün
Kayısı	Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	1. uygulama: 1000 ml/100 l su (Dormant dönem) 2. uygulama: 600 ml/100 l su (İlkbahar uygulaması) 3. uygulama: 600 ml/100 l su (İlkbahar uygulaması)	14 gün
Zeytin	Halkalı Leke (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	1000 ml / 100 l su	-
Şeftali	Yaprak Kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1000 ml / 100 l su	14 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	600 ml/ da	14 gün
Portakal	Turunçgil meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	500 ml / 100 l su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş



LANCES LINK A.Ş.

BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantr (SC)

GRUP	M1	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİ İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağızda madeni lezzet, kanlı ishal, mavi yeşil renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, kan basıncında artış, fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alacağı pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın, su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Yutulması halinde: Hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Onlara ürün güvenlik formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra kontak lens varsa çıkarın ve en az 15-30 dk yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

NET MİKTARI (L) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:

Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ:



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 : Tozunu solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P285: Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401 :İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

06 Eylül 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞI EKİMLERİNE

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topraklı Cad. No: 32/5
34725 Fenerbahçe / Beşiktaş / İSTANBUL
Yeni HALİL KÖSTEKLİ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyözü:

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2. ve diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Elma Karalekesi : 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer Uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı) : 1. Uygulama: Sonbaharda (Dormant dönem) yaprak dökümünden hemen sonra yapılır. 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılır. 3.Uygulama: meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır.

06 Eylül 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş



BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA, D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.
ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

DEPOLAMA DURUMU:


Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.



LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Çentil Topraklı Cad. Yuvam Apt. No.32/E
34728 Beşiktaş - Kadıköy - İSTANBUL
HAKAN KÖSTÜKLÜ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Ege Bölgesinde :

1. Uygulama : İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce

Marmara Bölgesinde :

1. Uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde :

1. Uygulama : Hasattan sonra
2. Uygulama : İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır. Tomurcuklara iyice bitki koruma ürünü uygulanmasına özen gösterilir.

Domates Mildiyüsü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz küllü gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

Portakal Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması: Meyve enfeksiyonlarına karşı: 1.Uygulama, sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır. Havalarda yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır. Gövde enfeksiyonlarına karşı: Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine % 3'lük potasyum permanganat dezenfektan olarak sürülmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BORDOFLOW isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup M1** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BORDOFLOW**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BORDOFLOW diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

06 Eylül 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KADIN ADLİSİZİB.

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş



BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
------	----	------------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA, D-penisilamin için Metifen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

ÜRETİCİ FİRMA:

MANICA S.P.A
Via All'adige 4,
38068 Rovereto, (Trento) İtalya
Tel: +39 0464 433705

ÜRETİM TESİSİ:

MANICA S.P.A
Via All'adige 4,
38068 Rovereto, (Trento) İtalya
Tel: +39 0464 433705

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

