İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 02.11.1995 - 2854

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arası süre
Şeftali	Yaprak kıvırcıklığı (*Taphrina deformans*)	200 g/100 L su	7 gün
Kayısı	Yaprak delen/çil (*Wilsonomyces carpophylus*)	250 g/100 L su	56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinasının Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız.Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANMA ŞEKLİ:

Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Glok): Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir ilaçlama yapılır.
Kayısı yaprak delen:
1.İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2.İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3.İlaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
15 Ağustos 2017

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş

LANCES LINK A.Ş.

ZİRAFLO WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	M3	Fungusit

%76 Ziram (Mantar İlacı)

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Yutulması sonucunda kusma, bayılma, hipokalemi ve kanda üre yükselmesine neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Ürün ambalaj ve etiketini beraberinizde bulundurun. **Deriye teması halinde,** bulaşan yerleri 15-20 dakika boyunca akan su ve sabunla yıkayın. Kirli giysileri akan su altında hemen çıkartın. Yeniden kullanmadan önce yıkayın. Gerekirse doktora başvurun. **Göze temas halinde,** gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca zaman zaman alt ve üst kapaklarını kaldırarak bol suyla yıkayın. Gerekirse doktora başvurun. **Solunması halinde,** etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş veya yavaşlamış ise suni solunum uygulayın. Rahatlamak için sabit bir yan pozisyona getirin. Hastada bilinç kaybı görülürse tıbbi yardım isteyin.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

NET MİKTARI (kg) :
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:
Ziram

ZARARLILIK İŞARETİ

UYARI KELİMESİ:
TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
.

ÖNLEM İFADELERİ (P):
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, hastayı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VEYA DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Ürünü kapalı orijinal ambalajında, ısı kaynaklarından uzakta depolayınız. Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmayınız.
- Kıvılcım çıkarmayan aletlerle ve ex-proof ekipmanlarla kullanın.

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR
LANCES LİNK Kimya ve İlaç Sanayi Tic.

ETİKETİN DEVAMIDIR

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
ZİRAFLO WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 3 de sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekraralayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Ziraflo WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kulanımalıdır.

LANCES LINK A.Ş.

ZİRAFLO WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	M3	Fungusit

%76 Ziram (Matar İlac)

Yutulması halinde, hastanın ağzını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı kusturmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
TEL:114

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında açılmamış orijinal ambalajlarında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA:
TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207, B - 9000 Gent, Belçika
Tel. : +32 (0)9 254 14 11

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32 K:2 D:8 34726
Fenerbahçe – Kadıköy - İstanbul
Tel : 0-216-411.12.24 (3 Hat)

LANCES LINK Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
15 Ağustos 2017

T.C. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.