


KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	200-250 ml /100 lt su	1. uygulama sürgünler 5-10cm iken, 2. ve 3. uygulama 1. uygulamadan sonra 10-15 gün arayla
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Nar)	150-250 ml /100 lt su	1. uygulamaya çiçek başlangıcı 2. uygulama meyve büyüme döneminde 3. uygulama hasat sonrası
Sebzeler; (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar)	100-200 ml/100 lt su (sera) 100-200 ml/da (tarla)	1. uygulama dikimden 15 gün sonra, 2. uygulama çiçeklenme başlangıcında, 3. uygulama meyve tutumunda
Narenciye	150-250 ml/ 100 L su	Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik	150-250 ml/da	5-6 yaprak döneminde 1-2 uygulama
Yerfıstığı	150-250 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	200-300 ml/100 lt su	Gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama
Pamuk, Patates, Şeker Pnacı	150-250 ml/da	Sürgün çıkışı sonrası gelişme döneminde 10 gün ara ile 1-2 uygulama
Çilek	150-250 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı
Patates	200-250 ml/da	Yumru oluşum başlangıcı

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

MANGAN (Mn-Sülfat) ve ÇİNKO(Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ
KARIŞIMI

INO-MIX MAIS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Mangan (Mn)4.5
Suda çözünür Çinko (Zn).....4.5

pH: 1.5-3.5

Klor (Cl) içeriği: < 0.5% "Kloru düşük"



DİKKAT
TAHRİŞ EDİCİDİR

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARİŞİBİLİRLİK

Birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre

3, Avenue de l'Orchidée

31390 CARBONNE – FRANSA

Tel: +33 05.61.97.85.00

www.agronutrition.com

İTHALATÇI

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Şarj numarası:

Tescil no:

Son kullanma Tarihi:

Lisans no: 1687

Net Hacim: L

Net Ağırlık: kg

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.