


## KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	100-200 ml /100 lt su	3-4 yapraklı dönemden başlayarak danelerin olgulaşma dönemine kadar 4-5 uygulama
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Nar)	100-200 ml /100 lt su	Çiçeklenme döneminden sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Sebzeler; (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar)	100-200ml/100 lt su (sera) 100-200 ml/da (tarla)	Tam yapraklanamadan sonra 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Tarla bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır)	150-250 ml/da	Kardeşlenme döneminden sonra 1-2 uygulama
Yerfıstığı	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	200-300 ml/100 lt su	Gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama
Pamuk	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Ayçiçeği	150-250 ml/da	3-4 yapraklı dönemde
Narenciye	150-250 ml /100 lt su	Çiçeklenme sonrası 10-15 gün ara 2-4 uygulama
Çilek	150-250 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama
Patates	75-100 ml/da	Yumru oluşum başlangıcından itibaren 1-2 uygulama

*Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.*



**LANCES LINK®**  
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

**EC FERTİLİZER**  
**MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ**

**NECTAR MgS**

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO) ..... 6.5  
Suda çözünür Kükürt trioksit (SO<sub>3</sub>)..... 12.8

pH: 6-7.5

Klor (Cl) içeriği: <0.5% 'Kloru düşük'

### DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

### UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### KARİŞİBİLİRLİK

Birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

### FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

### ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre

3, Avenue de l'Orchidée

31390 CARBONNE – FRANSA

Tel: +33 05.61.97.85.00

www.agronutrition.com

### İTHALATÇI

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Şarj numarası:

Tescil no:

Son kullanma Tarihi:

Lisans no: 1687

Net Hacim: L

Net Ağırlık: kg

LANCES LINK  
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.