

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu
Örtüaltı bitkileri (sebzeler)	Çiçeklenmeden itibaren 2-3 uygulama	100-200 ml/100 l su
Açık tarla sebzeleri	Çiçeklenmeden itibaren 2-3 uygulama	100-200 ml/da
Yumuşak çekirdekli	Pembe tomurcuk dönemi, çiçeklenme başlangıcı ve taç yaprakları döküldüğünde 1'er uygulama	100-250 ml/da
Sert çekirdekli	Gözler uyanırken ve pembe tomurcuk döneminde 1 uygulama	100-250 ml/da
Karnabahar, Lahana, Brokoli, Brüksel lahanası	4-6 yapraklı dönemde 1 uygulama	100-250 ml/da
Havuç	Yeterli yaprak yüzeyi oluşunca 1 uygulama	100-200 ml/da
Çilek	Yeşil göz döneminde 1 uygulama	100-200 ml/da
Bağ	Çiçek salkımı oluştuğunda 1 uygulama	100-250 ml/da
Mısır	4 – 8 yaprak döneminde 1 uygulama	100-200 ml/da
Soğan	Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda 1 uygulama	100-200 ml/da
Ayçiçeği	2 yapraklı dönemden itibaren çiçek gözü oluşuncaya kadar 1 uygulama	100-200 ml/da
Patates	Bitkinin çıkışını tamamlamasından yumru gelişim dönemine kadar 1 uygulama	100-300 ml/da
Narenciye	Çiçek öncesi ve meyvelerin büyüme başlangıcında olmak üzere 2 uygulama	100-250 ml/da
Zeytin / Fındık	Tomurcuklanma ve çiçeklenme öncesi dönemde 1 uygulama	100-250 ml/da
Kesme Çiçek	4-6 yapraklı dönemde 1 uygulama	100-200 ml/da
Hububat (Arpa, Buğday, Yulaf, Çeltik, Kanola v.s.)	Sapa kalkma döneminde 1 uygulama	100-200 ml/da

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

SILACTIV 3-6-16

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Toplam Azot (N)..... 3
Üre Azotu (N)..... 3

Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)..... 6
Suda çözünür Potasyum oksit (K₂O)..... 16

pH: 10.5 – 11.7

Klor (Cl) içeriği < 0.5 “Kloru düşük”

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi: Lisans no: 1687
Son kullanma Tarihi: Tescil no:
Şarj numarası:

Net Ağırlık: kg

Hacim: lt

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK

Silactiv 3-6-16 birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

KULLANILMASI

Damlama ve yağmurlama sulama ile kullanılır. En iyi sonucu almak için uygulamadan sonra 48 saat başka sulama yapılmamalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre
3, Avenue de l'Orchidée
31390 CARBONNE - FRANSA
Tel: +33 05.61.97.85.00
www.agronutrition.com

İTHALATÇI

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)
www.lanceslink.com

LANCES LINK
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.