

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	100-200 ml /100 lt su	1. uygulama sürgünler 5-10cm iken, 2. ve 3. uygulama 1. uygulamadan sonra 10-15 gün arayla
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Nar)	100-200 ml /100 lt su	1. uygulama % 80 çiçeklenme döneminde, 2. uygulama meyve tutumundan sonra.
Sebzeler; (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar)	100 ml/100 lt su (sera) 75-100 ml/da (tarla)	1. uygulama dikimden 15 gün sonra, 2. uygulama çiçeklenme başlangıcında, 3. uygulama meyve tutumunda
Tarla bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır)	100-150 ml/da	5-6 yaprak döneminde 1-2 uygulama
Yerfıstığı	100-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	200-300 ml/100 lt su	Gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama
Pamuk	100-150 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Narenciye	100-200 ml /100 lt su	1. uygulama % 60-80 çiçeklenme döneminde 2. uygulamaya meyve tutumundan sonra
Çilek	100 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı
Patates	75-100 ml/da	Yumru oluşum başlangıcı

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



EC FERTİLİZER

MANGAN (Mn-Sülfat) ve ÇİNKO(Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ
KARIŞIMI

NEXAR ZM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Mangan (Mn)3
Suda çözünür Çinko (Zn).....2.9

pH: 2.5-3.7

Klor (Cl) içeriği: < % 2 'Kloru düşük'



DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARISIBILİRLİK

Birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION
Parc Activestre
3 Avenue de l'Orchidée
31390 CARBONNE – FRANSA
Tel: +33 05.61.97.85.00
www.agronutrition.com

İTHALATCI

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)
www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:
Şarj numarası:
Tescil no:

Son kullanma Tarihi:
Lisans no: 1687
Net Miktar: L

