

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 2 419.1979/1312

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU
*Depolanmış Tahıl ve Mamüllerinde	Buğday biti ( <i>Sitophilus granarius</i> ) Pirinç biti ( <i>Sitophilus oryzae</i> ) Mısır biti ( <i>Sitophilus zeomais</i> ) Khapra böceği ( <i>Trogoderma granarium</i> ) Kırma ve Un bitleri ( <i>Tribolium confusum</i> , <i>Tribolium castaneum</i> ) Arpa güvesi ( <i>Sitotroga cerealella</i> ) Un güvesi ( <i>Pyrallis farinalis</i> ) Patates güvesi ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	1 Poşet (34 g)/3,6 ton/4 m <sup>3</sup> /60-150 Çuval
*Bakliyat Depolarında	Fasulye tohumböceği ( <i>Acanthoscelides obtectus</i> ) Mercimek tohumböceği ( <i>Bruchus lentis</i> ) Börülce tohumböceği ( <i>Callosobruchus maculatus</i> )	1 Poşet (34 g)/ 11 m <sup>3</sup>
*Kuru Meyve Depolarında	Kuru incir kurdu ( <i>Ephestia cautella</i> ) Kuru meyve güvesi ( <i>Plodia interpunctella</i> ) Kuru üzüm güvesi ( <i>Ephestia figuliella</i> ) İç fındık güvesi ( <i>Paralipsa gularis</i> ) Kuru meyve akarı ( <i>Carpoglyphus lactis</i> ) Tütün güvesi ( <i>Ephestia elutella</i> ) Ekşilik böcekleri ( <i>Carpophilus spp.</i> )	1 Poşet (34 g)/ 11 m <sup>3</sup>
*Tütün depolarında	Tütün güvesi ( <i>Ephestia elutella</i> ) Tatlı kurt ( <i>Lasioderma serricorne</i> )	1 Poşet (34 g)/ 11 m <sup>3</sup>

\*Uygulama yapılmış ürünlere 1 gün güvenli bekleme süresi vardır.  
1 poşet 34 gr ağırlığındadır ve 11,33 gr fosfin gazı içermektedir.  
Fumigantlar, Fumigasyon Belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilir.



# LANCES LINK

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

## DETIA GAS-EX-B

Toz (DP)

GRUP	24A	FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)

Aluminyum Fosfit %57

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
  - EVDE KULLANMAYINIZ.
  - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
  - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde koordinasyon bozukluğu ve kaslarda kasılmaya neden olur.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.  
**Göz teması halinde:** Hemen gözleri su ile 30 dakika boyunca ürün gözden arınana kadar yıkayın, varsa kontakt lensleri çıkarın. Hemen tıbbi yardım alın.

**Deriye teması halinde:** Hemen cildi birkaç dakika su ile yıkayın, kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Tıbbi yardım alın.

**Soluması halinde:** Hemen cildi birkaç dakika su ile yıkayın, kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde:** Kusturmaya zorlamayın. Acilen tıbbi yardım alın, mümkünse ürünün etiketini gösterin.

#### ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içerisinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA'yı hızlandırıcı ilaçları (Barbitürat, Benzodiazepin, Valproic acid) verilmemelidir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:  
İÇİNDEKİLER  
Aluminyum Fosfit  
UYARI KELİMESİ  
Tehlike  
ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H260** Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
- H300** Yutulması halinde öldürücüdür.
- H311** Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H330** Soluması halinde öldürücüdür.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- EUH029:** Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
- EUH032:** Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
- Önem ifadeleri:**
- P223:** Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
- P260:** Gaz, duman, buhar veya spreyini solumayın.
- P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenler, yüz koruyucu kullanın
- P284:** Solunum koruyucu giyin.
- P301+P310:** YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P304+P340:** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P501:** İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf edin
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

## LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.  
Kozmüdürlük Mob. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217  
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44  
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4265  
Sermaye: 3.500.000 TL  
Mersis No: 0608001426500013

Durmuş Demirel  
Firma Vekili

20-03-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

## KULLANMA ŞEKLİ

DETIA GAS-EX-B depolarda, açık alanlarda çuvallı, dökme ve balya halindeki ürünün (hububat, bakliyat, mısır, pirinç, tütün, kuru meyve vb.) üstüne, içine sonda vasıtası ile eşit şekilde dağıtılır. Gaz sızdırmaz örtüler ürünün üstünden tabanına doğru serilir, yığının etekleri gaz kaçırmamasını önlemek için kum torbaları ile kapatılır. Çelik ve beton silolarda, dökme gemilerde tabletler özel sonda vasıtası ile farklı derinliklere eşit bir şekilde dağıtılır. Fumigasyon süresi hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15°C arasında 5 gün, 15-20°C arasında 4 gün, 20°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda 3 gündür. DETIA GAS-EX-B poşetleri kutudan çıktıktan sonra, havadaki nem vasıtası ile yaklaşık 2 saat içinde gaz çıkarmaya başlar. Ortamda sarımsak (karpit) ve amonyak kokusu gazın çıkmaya başladığının en belirgin özelliğidir. Poşetleri yerleştirilme planı önceden yapılmalı ve yarım saatte bitirilmelidir. Fumigasyon yapılan yerlerde fumigasyon işleminin sonuna kadar fumigasyon alanına kimsenin girmemesi için uyarı levhaları asılmalıdır.

## DİRENÇ YÖNETİMİ

DETIA GAS EX-B adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu 24A olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup:24A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez.



# LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

## DETIA GAS-EX-B

Toz (DP)

GRUP	24A	FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)
------	-----	---------------------------------------

Aluminyum Fosfit %57

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara karıştırmayınız.
- Ambalajlar fümigasyondan hemen önce muhakkak açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır.
- İyice kapanmış olarak ve çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz.
- İlaç kabını hava sızdırmayacak şekilde ve iyi havalandırılan bir yerde saklayınız, yiyecek, içecek maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzakta bulundurunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

## DEPOLAMA DURUMU

DETIA GAS-EX-B orijinal ambalajında, gıdalardan uzakta, çocukların v hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarından uzak bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde iki yıl değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI

İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

## ÜRETİCİ FİRMA

### DETIA DEGESCH GMBH

Dr. Werner Freyberg Strasse 11 D-69510 Laudenschbach ALMANYA

### Üretim Yeri:

### DETIA FREYBERG GMBH

Dr. Werner Freyberg Strasse 11 D-69514 Laudenschbach ALMANYA

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA

### LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No:217

Bornova İZMİR

Tel: 0 (232) 202 11 44

www.lanceslink.com

## LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.  
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217  
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44  
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4265  
Sermaye: 3.500.000 TL  
Mersis No: 0608001426500013

Durmuş Demirel  
Firma Vekili

20-03-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

