

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	150-200 g/100 L su	Salkım oluşumunda 1 uygulama
	400 g/100 L su	Hasat sonrası
Tarla Bitkileri (Buğday Arpa, Mısır vb.)	150-200 g/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Fındık vb.)	150-200 g/100 L su	Çiçeklenme başlangıcı, Meyve oluşum dönemi
	250-300 g/ 100 L su	Hasat sonrası
Narenciye	100 g/100 L su	Çiçeklenme öncesi
	150-200 g/100 L su	Hasat sonrası
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karpuz, Kavun vb.)	100-200 g/da	Çiçek öncesi ve sonrası 1-2 uygulama
Lahana, Brokoli, Ispanak vb.	100-200 g/da	6-8 yapraktan itibaren 1- 2 uygulama
Yağlı Tohumlar, Kolza	150-200 g/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Ayçiçeği, Mısır vb.	200-300 g/da	4-6 yapraklı dönemden itibaren 1- 2 uygulama
Pamuk	150-200 g/da	6-8 yapraktan itibaren 2- 3 uygulama
Pancar	300-400 g/da	6-8 yapraktan itibaren 1- 2 uygulama
Zeytin	150-200 g/100 L su	Çiçeklenme öncesi Çiçek sonrası ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama
Yer Fıstığı	200-250 g/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 1-2 uygulama

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi pesinen kabul ederiz.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

BOROZINC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Bor (B).....13

Suda çözünür Çinko (Zn).....4

pH: 5.9 – 7.1

Klor (Cl) içeriği: <% 0.5 ‘Kloru düşük’

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK

BOROZINC birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidee

31390 Carbonne / FRANSA

Tel: +33 5 61 97 85 00

İTHALATÇI FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217

35100 Bornova / İZMİR

Tel: 0232 202 11 44

www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no:

Net Ağırlık: kg