

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.  
ŞARJ NUMARASI :  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 27.03.2014 / 9576

**KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200 ml/100 L su	21 gün
Domates**	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200 ml/100 L su	14 gün
	Erken Yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	175 ml/100 L su	14 gün
Zeytin	Halkalı leke hastalığı ( <i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i> )	150 ml/100 L su	21 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.  
\*\*Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

**MICRORAM 700**

**SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)**

Grubu	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	-------------------------

700 g/L Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- **Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajını dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı soluma, baş dönmesi, heyecan, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Ürün ambalaj ve etiketini beraberinizde bulundurun.

**Deriye teması halinde,** bol su ve sabun ile 15-20 dakika yıkayın ve uygun bir cilt temizleyici kullanın. Kirli giysileri akan su altında hemen çıkartın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

**Yutulması halinde,** hastanın ağızını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı kusturmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi destek alın.

**Solunması halinde,** etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş veya yavaşlamış ise suni solunum uygulayın, taşımak için sabit bir yan pozisyona getirin. Gerekirse oksijen takviyesi yaparak en yakın sağlık kurumuna sevk edin. Hastada bilinç kaybı görülürse tıbbi yardım isteyin.

**Göze teması halinde,** gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca, zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

NET MİKTARI (L) :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

**İÇİNDEKİLER:**

Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

**ZARARLILIK İŞARETİ:**



TEHLİKE

**ZARARLILIK İFADELERİ (H):**

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H318:** Ciddi göz hasarına neden olur.

**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P):**

**P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

**P273 +P391:** Çevreye verilmesinden kaçın. Döküntüleri toplayın.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

**P501:** İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

**LANCES LINK**

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.  
Kazım Dink Mah. 266 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217  
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44  
Hasan Talat V.D. 608 001 4265  
Sermeye: 3.500.000 TL  
Mersis No: 0608001426500013



Durmuş Demirel  
Firma Vekili

19 Temmuz 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

### Bağ Mildiyözü

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 10 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar olduğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

### Domates Mildiyözü

Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

### Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

### Zeytinlerde Halkalı Leke

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Ege Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Tüm ilaçlamalar yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

### DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

MICRORAM 700 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MICRORAM 700'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kalsiyum içeren ürünler, TMTD ( Thiram) bazlı fungusitler ve DNOC içeren ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



# LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

## MICRORAM 700

### SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

700 g/L Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** EDTA, BAL veya PENICILAMINE kullanılabilir. Semptomatik olarak tedavi uygulanmalıdır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**



### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti eder. İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.

### ÜRETİCİ FİRMA:

INDUSTRIAS OMICRON S.L.U  
Poligon Industrial Baix Ebre, Calle A, Parcela 35  
43897 Campredo-Tortosa (İspanya)  
Tel: 93 3092135

### ÜRETİM TESİSİ:

INDUSTRIAS OMICRON S.L.U  
Poligon Industrial Baix Ebre, Calle A, Parcela 35  
43897 Campredo-Tortosa (İspanya)  
Tel: 93 3092135

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.  
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217  
35100 Bornova İZMİR  
Tel: 0232 202 11 44  
www.lanceslink.com

**LANCES LINK**  
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.  
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217  
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44  
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4265  
Sermaye: 3.500.000 TL  
Mersis No: 0608001426500013

Durmuş Demirel  
Firma Vekili

19 Temmuz 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR