

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yaprak)	Uygulama Zamanı
Bağ	75-100 g/100 L su	Çiçeklenmeden önce ve sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, armut, Kiraz, Şeftali, Nar, Narenciye, Erik)	75-100 g/100 L su	Çiçek öncesinden meyve oluşum dönemine kadar 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karnabahar, Lahana, Havuç vb.)	50-100 g/ da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Çilek	50-100 g/da (tarla) 50-100 g/100 L su (sera)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Karpuz, Kavun	75-100 g/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	100-150 g/100 L su	Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 3-5 uygulama
Fındık	75-100 g/100 L su	Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü ve meyve tutum dönemlerinde
Şeker pancarı	100-150 g/da	6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama
Ayçiçeği	75-100 g/ da	1.uygulama: Yapraklanma dönemi 2. uygulama: Çiçeklenme öncesi 3. uygulama: Dane tutum dönemi
Pamuk	75-100 g/da	Taraklanma başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama
Baklagiller	50-100 g/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Patates	100 g/da	Çiçeklenme öncesinden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Zeytin	100-150 g/100 L su	1.uygulama: Çiçeklenme öncesi 2. uygulama: Çiçeklenme sonrası 3. uygulama: Dane oluşum dönemi
Mısır	100 g/da	6-8 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Yerfıstığı	75-100 g/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Kanola	75-100 g/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Hububat, Çeltik	50-100 g/da	Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama

Damlama sulama	200-400 g/da	Gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama
----------------	--------------	-------------------------------------



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

Magnezyum Sülfat

B'NAT TAURO MIX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO).....	10
Suda çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃).....	40
Suda çözünür Bor (B)	0.5
Suda çözünür Bakır (Cu)	1.5
Suda çözünür Demir (Fe).....	4
Suda çözünür Mangan (Mn).....	3.5
Suda çözünür Molibden (Mo).....	0.1
Suda çözünür Çinko (Zn)	1.5

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



GHS05

Dikkat
tahris edicidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARISABİLİRLİK

B'Nat Tauro Mix birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

BIOLOGICA NATURE S.L.U.

Calle Pinadeta, 26
46930 Quart de Poblet
Tel: +34 961 640 032
Valencia, İSPANYA

İTHALATÇI

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no:

Net Ağırlık: kg