



DE SANGOSSE

HUMITERRA

Organik Kaynaklı Diğer Ürünler - Sıvı Hümik Asit

İçerik (%)

Toplam Organik Madde	: 11
Toplam (Hümik+Fulvik) Asit	: 24
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 5
pH	: 11.5 - 13.5



Ambalaj
10 LT / 20 LT

Uygulama
Toprak

Raf Ömrü
2 Yıl

HUMITERRA'nın içeriğindeki Hümik ve Fulvik asitler toprağın yapısını düzenler. Kil mineralleriyle birleşip toprağı taneçikli bir yapıya getirerek kabartır. Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır. Gevşemiş toprakta bitkiler rahat bir kök gelişimi yaparlar. Toprağın su tutma kapasitesini ve yorgun toprağın verimliliğini artırır. HUMITERRA, bazik ve asidik özellikteki toprakları nötralize ederek tamponlama görevi görür. Suda çözünen inorganik gübreleri kök bölgesinde tutar, ihtiyaç duyulduklarında serbest bırakır. HUMITERRA, kireçli topraklarda, karbondioksiti serbest hale getirir ve fotosentezde kullanılmasını sağlar. Böylece, hücre bölünmesini hızlandırarak bitkilerin gelişmesine yardımcı olur. Tohumların toprakta çimlenmesini hızlandırır.

BİTKİ	DOZ	UYGULAMA DÖNEMİ
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik, Narenciye vb.)	Yapraktan: 150-200 ml / 100 lt su Toprakтан: 1-2 lt / da	Vejetatif gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.)	Yapraktan: 100-200 ml / 100 lt su Toprakтан: 0.5-1 lt / da	Fide şaşırtma ile birlikte gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama
Bağ	Yapraktan: 100-150 ml / 100 lt su Toprakтан: 0.5-1 lt / da	Sürgün gelişim döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik,	Yapraktan: 100-150 ml / da	Kardeşlenme öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama, Kardeşlenme sonrası 2 uygulama
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği, Mısır	Yapraktan: 150-200 ml / da Toprakтан: 1-2 lt / da	Bitkiler 20-25 cm boyuna ulaştıktan sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk	Yapraktan: 100-150 ml / da Toprakтан: 1-1.5 lt / da	Taraklanma başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Çiçek	Yapraktan: 100-150 ml / da Toprakтан: 0.5-1 lt / da	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 1-2 uygulama, çiçek sonrası 1-2 uygulama
Zeytin	Yapraktan: 150-200 ml / 100 lt su Toprakтан: 1-2 lt / da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 3-4 uygulama

KARIŞABİLİRLİK

Gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

ÜRÜNÜN KULLANIMI

Tank yarıya kadar su ile doldurulur. Önce tavsiye edilen dozda Humiterra sonra eğer kullanılacaksa yaprak gübresi veya tarım ilacı ilave edilerek tank su ile tamamlanır ve karıştırıldıktan sonra topraktan veya yapraktan uygulanır.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

UYARILAR

Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız. Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.