

İMAL TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

ŞARJ NUMARASI:

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 ml/100 L su	3 gün
Patates	Patates mildiyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 ml/da	7 gün
Bağ*	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	80 ml/100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaç normu: Patates mildiyö hastalığı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans olarak 15-50 L/da alınabilir.

Bağ'da hastalık ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir referans olarak 40-130 L/da alınabilir.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

LANCES LINK
by DSG

MANAMID 100 SC SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C4	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

100 g/l Cyazofamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının 1 / 4 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin.

Deriye teması halinde, Kirlenmiş giysileri çıkarın. Ürün ile temas eden bölgeyi bol su ve sabunla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Göze teması halinde, Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.

Solunması durumunda, Temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa, derhal suni solunuma başlayın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda, Ağzı iyice yıkayın. Bol miktarda su içirin. Gerekliyse tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi uygulanmalıdır.

NET MİKTARI (L):

AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DÂHİL):

İÇİNDEKİLER:

Cyazofamid

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P333+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın

P401 Ulusal yönetmeliklere göre depolayınız.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf ediniz.

EUH208 1,2-benzisothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VEYA DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- Serin ve kuru yerde saklayınız.
- Ambalaj açıldığında bir gün içinde kullanılmalıdır.
- Yağ uygulamalarından en az 1 ay sonra uygulanmalıdır.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

20 Ağustos 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIRARICA
Daire Başkanı

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdırık Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No:217
35400 Bornova-İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hasan Tahsin Y.D. 008 001 4265
Sermaye: 51.500.000 TL
Mersis No: 0809001426500013
Firma Vekili

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Mildiyösü (Sera)

İlaçlı mücadelede çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patates Mildiyösü

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-14 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır. Bir sezonda en fazla 3 uygulama yapılması tavsiye edilir.

Bağ Mildiyösü

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 10-12 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir. Bir sezonda en fazla 4 uygulama yapılması tavsiye edilmektedir.

MANAMID 100 SC hakkında bir şikâyetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MANAMID 100 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C4 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **MANAMID 100 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

20 Ağustos 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

LANCES LINK
by DSG

MANAMID 100 SC SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C4	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

100 g/l Cyazofamid

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA ve İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

MANICA S.p.A.
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto, (Trento) İTALYA
Tel: +39 (0) 464 433705

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4266
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş Demirel
Firma Vekili