

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 05.10.2018-11222

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Hıyar (Sera), Kornişon (Sera)	İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	800 ml /100 L su
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1500 ml /100 L su
Şeftali, Nektarin	Dut Kabuklu Biti (<i>Pseudauleacasps pentagona</i>)	3000 ml /100 L su
Portakal	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	1500 ml/ 100 L su
Pamuk	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	350 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Portakal bahçelerinde zararlı ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir referans olarak 100-250 L/da alınabilir. Pamuk tarlalarındaki zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans olarak 20 – 35 L/da alınabilir.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyar (sera) ve Kornişonda (sera) İki Noktalı Kırmızıörümcek: Dekar başına 10 yaprağa bakıldığında yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılır.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR

LANCES LINK
by DSG

OVIPHYT

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Grubu	-	İnsektisit/Akarisit (Böcek ilacı)
-------	---	--------------------------------------

800 g/L Mineral Yağ

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Mide bulantısı, ishal

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendini iyi hissetmezse ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.

Yutulması halinde: Yutulduğunda, hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun, ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Cilt ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın, su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontakt lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Temmuz 2026

NET MİKTARI (L) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:
Mineral Yağ

ZARARLILIK İŞARETİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H412: Sucul ortamda uzun süreli kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA:ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P331: Kusturmayın

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- İlacın 5°C altında ve 32°C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır.
- İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
36100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş DEMİREL

Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye başladığında ilaçlama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlamaları yapılabilir.

Şeftali ve Nektarinde Dut Kabuklu Biti: Uygulamalar birinci veya ikinci döllere karşı ilk larva çıkışında yapılır. Bazı larva çeşitleri hasada erken geldiğinden ikinci dölle karşı ilaçlamalarda bu durum dikkate alınmalıdır.

Turuncgil unlubiti: Meyveler fındık iriliğinde iken, %10 ve daha fazla zararlı bulaşıklığı saptanan bahçelerde biyolojik mücadele uygulamasından önce, popülasyonu düşürmek ve dökümü kısmen önlemek için Oviphyt kullanılır.

Pamuk, İki Noktalı Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı iki noktalı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Oviphyt hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Oviphyt adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre sınıflandırılmamış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Oviphyt'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Oviphyt; күкүрт, captan ve folpet aktif maddeleri içeren ilaçlar ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise Oviphyt'in uygulanması için 20 gün beklemek gerekmektedir. Oviphyt, diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.



OVIPHYT

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Grubu	-	Insektisit/Akarisit (Böcek ilacı)
-------	---	--------------------------------------

800 g/L Mineral Yağ

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Temmuz 2026

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ilacın kalitesini garanti eder. İmalatçı; ilacın hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu doğabilecek zarar için sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

Comptoir Commercial Des Lubrifiants (CCL)
Z.I. Rue du Buisson du Roi - 60881 Le Meux Cedex / Fransa
Tel: +33 3 44 91 53 10
Faks: +33 3 44 91 53 13

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4265
Sermaye: 53.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

Hasan Tahsin V.D.