



# POLLIFLOR®



**ÖZELLİKLER:** Polliflor, bor eksikliğinin giderilmesinde kullanılır. Bitkilerin büyüme döneminde dengeli beslenme ihtiyacını karşılar.

## KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yaprak)	Uygulama Zamanı
Bağ	200 ml/100 L su	Çiçeklenmeden önce ve sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Nar, Narenciye, Erik)	200 ml/100 L su	Çiçek öncesinden meyve oluşum dönemine kadar 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karnabahar, Lahana, Havuç vb.)	200 ml/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Çilek	200 ml/da (tarla) 200 ml/100 L su (sera)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Karpuz, Kavun	150-200 ml/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	250 ml/100 L su	Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 3-5 uygulama
Fındık	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü ve meyve tutum dönemlerinde
Şeker Pancarı	200-300 ml/da	6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama
Ayçiçeği	100-150 ml/da	1. uygulama: Yapraklanma dönemi 2. uygulama: Çiçeklenme öncesi 3. uygulama: Dane tutum dönemi
Pamuk	125-150 ml/da	Tarakanma başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama
Baklagiller	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Patates	125-150 ml/da	Çiçeklenme öncesinden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Zeytin	100-200 ml/100 L su	1. uygulama: Çiçeklenme öncesi 2. uygulama: Çiçeklenme sonrası 3. uygulama: Dane oluşum dönemi
Mısır	150-250 ml/da	6-8 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Yer Fıstığı	200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Kanola	100-200 ml/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Hububat, Çeltik	100-200 ml/da	Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama

**DEPOLAMA:** Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

**KARİŞİBİLİRLİK:** POLLIFLOR birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Bakır ve ağır metal içeren gübrelerle karıştırmayınız.

**FİRMA BEYANI:** Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

**Hacim: 5 L / Net Ağırlık: 6.37 kg**

## Üretici Firma

**AGRONUTRITION**  
by DSG

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidée  
31390 CARBONNE / FRANSA  
Tel. : +33 561 978 500 www.agronutrition.com

## İthalatçı Firma

**LANCES LINK**  
by DSG

Lances Link Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.  
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8  
İç Kapı No: 217, 35100 Bornova İZMİR  
Tel: 0232 202 11 44 www.lanceslink.com

Üretim Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No (Batch No) :  
Lisans No : 1687  
Tescil No : 27367