

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
SARI NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 31.03.2026 / 14091

KULLANILACAK İTİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

İtİtki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Salkım güvesi (Lobesia botrana)	11 ml/ 100 L su

İTİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanır ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan İtİtki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerken depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan İtİtki koruma ürünü aynı gün içinde, mümkünse hazırlandıktan hemen sonra kullanılmaktadır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaç Normu: Kullanılacak ilaç normu aşırı damlamadan kaçınarak iyi bir dağılım sağlayacak şekilde seçilmelidir. Bağ alanlarının ilaçlamalarında ilaç normu 10-100 L/da olarak önerilmektedir.


İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

31 Mart 2026



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

SUBVERT

Kapsül Süspansiyon (CS)

185.5 g/l (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate

Grubu	Feromon
-	-

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İtİtki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelere solumayınız.
- İtİtki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İtİtki koruma ürünü uygulamış sahaya bir gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan İtİtki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız.
- Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Bir doktor çağırın.

Cilt ile temas etmesi halinde: Cildi bol su ile yıkayın. Kirli giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Gözle temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Derhal bir doktor çağırın.

Yutulması halinde: Bilinci yerinde olmayan birine ağız yoluyla asla bir şey vermeyin. Kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

İÇİNDEKİLER: (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate,
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H412 - Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 - Tozunu, dumanını solumaktan kaçının.

P273 - Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 - Koryuyu eldiven, koryuyu kıyafet, göz koryucu, yüz koryucu kullanın.

P302+P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362 + P364 - Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 -İçerdiği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.

EUH401 - İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- İtİtki koruma ürünü ambalajında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandırılan, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımîrîk Mah. 296 Sk. No: 8 1g Kapı No: 217
35100 Borçova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4266
Sermaye: 53.600.000 TL
Merkez No: 060800142660013

Diyemüğ DEMİREL
Şirket Vekili

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

1 Ocak'tan itibaren günlük maksimum sıcaklıkların toplamı 1000°C' a ulaştığında (yaklaşık mart sonu-nisan başı) eşeyssel çekici tuzaklar (monitör tuzaklar) bağ alanlarına asılır. Eşeyssel çekici tuzaklarda ilk ergin yakalanır yakalanmaz birkaç gün içinde ilk **Subvert** uygulaması yapılmalıdır. Devam eden uygulamalar 28 gün ara ile devam etmelidir. Yoğun yağın yağmurlarda uygulama tekrarlanabilir.

Subvert *Lobesia botrana* erkeklerinin dişileri bulma ve çiftleşme yeteneğine müdahale eden bir çiftleşme engelleyicidir. Yumurtaları, larvaları veya dişileri doğrudan etkilemez. Çiftleşmiş dişi bireylerin bitişik alanlardan göçünü etkilemez. **Subvert**'in kullanımını Entegre Zararlı Yönetimi kapsamında gerçekleştirmelidir. Saha incelemeleri ve zararlı izleme yapılmalıdır, gerektiğinde diğer zararlı kontrol yöntemlerine başvurulabilir.


SUBVERT hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer Bitki Koruma Ürünleri ile karıştırılmaz



LANCES LINK

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

SUBVERT

Kapsül Süspansiyon (CS)

Grubu	-	Feromon
-------	---	---------

185.5 g/l (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru normal depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hogörü sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 sk. No: 8 İç Kapı No: 217

35100 Bornova İzmir

Tel: 0 (232) 202 11 44

www.lanceslink.com

Suterra

ÜRETİCİ FİRMA

SUTERRA Europe Biocontrol

Plaza América, 2-9

46004 Valencia, İSPANYA

ÜRETİM TESİSİ:

SUTERRA LLC

20950 NE Talus Place

Bend, OR, 97701, ABD

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN TİC.A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No:217

35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44

Hasan Tahsin V.D.808 001 4265

Sermaye:53.600.000 TL

Meris No:0608001426500013

Duyumug Demir

Şirket Müdürü

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

3 1 Mart 2026



5 1



MAHA FIDALIA
Ganda dan 2017
15 Agustus 2017
15 Agustus 2017
15 Agustus 2017
15 Agustus 2017
15 Agustus 2017